



Arkusz obserwacji reakcji dziecka na dźwięk dla rodziców i opiekunów

(Listening observations sheet for parents and carers-Polish)

Obserwacje reakcji twojego dziecka na dźwięk są niezbędne, aby pomóc w zbudowaniu obrazu z ubytkiem słuchu dziecka. Spróbuj zwracać uwagę na nowe reakcje, które uda ci się zauważyć, poproś też innych członków rodziny i przyjaciół, aby również zapisywali swoje obserwacje.

Pamiętaj, że reakcja twojego dziecka będzie zależała od:

- **środowiska, w którym dziecko się znajduje**
jaki był poziom hałasu w tle, w jakim pomieszczeniu byliście (n.p. jakość dźwięku w łazience bardzo różni się od jakości dźwięku w salonie), jak daleko od dziecka znajdowało się źródło dźwięku?
- **czy dziecko ma na sobie aparaty słuchowe lub nie**
czy baterie są nadal w porządku, czy słyhać jakieś dźwięki świszczące?
- **nastroju i uwagi dziecka**
gdy jest głodne, zmęczone lub gdy potrzebuje zmiany pieluszki, jest to bardzo prawdopodobne, że te odczucia będą ważniejsze dla dziecka niż jakiegokolwiek dźwięki z otoczenia, dziecko może więc wówczas być mniej responsywne.

Dziecko może wykazać szereg reakcji na dźwięk, na przykład:

- staje się nieruchome / uspokaja się
- reakcja wzdrygnięcia
- płacze lub wygląda, że cierpi
- zmiany ekspresji np. szerokie otwarcie oczu, marszczenie brwi, podnoszenie brwi
- obracanie głowy lub poruszanie rękami, nogami lub całym ciałem
- u dziecka może zmienić się sposób oddychania n.p. wstrzymuje oddech, oddycha szybciej lub wolniej
- jeśli dziecko je, jego sposób ssania może ulec zmianie, n.p. może na krótko przestać ssać

Jeśli twoje dziecko pokazuje, że jest świadome dźwięku, ważnym jest wówczas, aby zareagować na ich zainteresowanie: spróbuj pokazać im co spowodowało dźwięk, powtórzyć dźwięk ponownie, zrobić z dźwięku zabawę, i tak dalej. Jeśli pokażesz dziecku, że dźwięk jest interesujący i jeśli wynagrodzisz jego zainteresowanie, będziesz wówczas wspierać rozwój potencjału słuchowego twojego dziecka.

Twoje obserwacje będą bardzo przydatne dla audiologa i dla nauczyciela osób głuchych i pomogą nam upewnić się, że twoje dziecko otrzyma najbardziej odpowiednie aparaty słuchowe.



Na odwrocie pokazano niektóre z dźwięków, z którymi twoje dziecko może się spotkać. Proszę zanotować wszystkie inne osoby, które nie zostały uwzględnione na liście, a które spowodowały reakcję u twojego dziecka. Prosimy o przyniesienie tego arkusza ze sobą na następne spotkanie w klinice.

Nazwa:

Data:

Rodzaje dźwięków	Data	Zaobserwowana reakcja	Czy ma na sobie aparaty słuchowe? T / N	Poziom hałasu	Odległość
Głośny głos mamy					
Głośny głos taty					
Inny głośny głos					
Cichy głos mamy					
Cichy głos taty					
Inny cichy głos					
Śmiech					
Płacz					
Śpiew					
Krzyk					
Dmuchięcie pocałunku					
Kliknięcia lub inne dźwięki					
Odgłosy zabawy n.p. moo, brm-brm.					
Odkurzacz					
Dzwonek do drzwi / telefon					
Muzyka					



Doradztwo i usługi koordynacyjne dla pacjentów (PALS)

Jeśli masz do przekazania jakąkolwiek opinię, skargę lub obawy, skontaktuj się z naszym zespołem PALS pod numerem 020 7288 5551 lub whh-tr.whithealthPALS@nhs.net

Jeśli potrzebna ci jest kopia z powiększonym drukiem, kopia dźwiękowa lub tłumaczenie niniejszej ulotki, skontaktuj się z nami pod numerem 020 7288 3182. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić twoje potrzeby.

[Twitter.com/WhitHealth](https://twitter.com/WhitHealth)
[Facebook.com/WhittingtonHealth](https://facebook.com/WhittingtonHealth)

Whittington Health NHS Trust
Magdala Avenue
London
N19 5NF
Phone: 020 7272 3070
www.whittington.nhs.uk

Date published: 02/07/2020
Review date: 21/05/2022
Ref: CYP/AudioI/LOSPC/01-Pol

© Whittington Health
Please recycle

